



Broj: 01-14569-16/23

Dana, 06.02.2024. godine

Na osnovu člana 31. Statuta Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14 i broj: 59/22), donosim sljedeću

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA

I

Na osnovu Prijedloga Komisije za provođenje otvorenog postupka, koji je objavljen na Portalu javnih nabavki broj: 1255-1-1-458-3-539/23 dana 18.10.2023. godine, donio sam odluku da se kao najpovoljnije ponude u postupku nabavke hemikalija, farmaceutskih sirovina, ambalaže i pribora za potrebe Kliničke apoteke izaberu ponude ponuđača za lotove kako slijedi:

„KRAJINAGROUP“ d.o.o. Banja Luka, ul. Novakovići bb za:

LOT 2 - Benzinum medicinale, DAB (medicinski benzin)

LOT 48 - Paraffinum liquidum / Paraffinum perliquidum, Ph. Eur.

LOT 57 - Vaselinum album, Ph. Eur.

LOT 71 - Boca staklena tamna (amber) sa odgovarajućim PP čepom (24 ili 28 tip grla, sa razdjelnikom i zaštitnim prstenom), deklarisan zapremine 100 mL, materijal tamno natron silika staklo (tip III), engl. soda-lime glass

LOT 72 - Boca staklena tamna (amber) sa odgovarajućim PP čepom (24 ili 28 tip grla, sa razdjelnikom i zaštitnim prstenom), deklarisan zapremine 200 ili 250 mL, materijal tamno natron silika staklo (tip III), engl. soda-lime glass

LOT 74 - Boca staklena tamna (amber) sa odgovarajućim PP čepom (24 ili 28 tip grla, sa razdjelnikom i zaštitnim prstenom), deklarisan zapremine 1000 mL, materijal tamno natron silika staklo (tip III), engl. soda-lime glass

LOT 75 - Boca staklena tamna (amber) sa odgovarajućom PP sprej pumpicom (raspršivačem), deklarisan zapremine 100 mL, materijal tamno natron silika staklo (tip III), engl. soda-lime glass;

LOT 76 - Boca plastična sa odgovarajućom kapaljkom i čepom, deklarisan zapremine 1000 mL, materijal HDPE/LDPE/LDPE (boca, kapaljka, čep)

LOT 77 - Boca plastična sa odgovarajućom kapaljkom i čepom, deklarisan zapremine 500 mL, materijal HDPE/LDPE/LDPE (boca, kapaljka, čep)

LOT 78 - Boca plastična sa odgovarajućom kapaljkom i čepom, deklarisan zapremine 100 mL, materijal HDPE/LDPE/LDPE (boca, kapaljka, čep)

LOT 83 - Kutija plastična za polučvrste preparate, sa odgovarajućim poklopcem sa navojem, bijela, glatkih površina, deklarisan zapremine 50 g, materijal PP/PP (kutija, poklopac)

LOT 84 - Kutija plastična za polučvrste preparate, sa odgovarajućim poklopcem sa navojem, bijela, glatkih površina, deklarisan zapremine 100 g, materijal PP/PP (kutija, poklopac)

LOT 85 - Kutija plastična za polučvrste preparate, sa odgovarajućim poklopcem sa navojem, bijela, glatkih površina, deklarisan zapremine 200 g, materijal PP/PP (kutija, poklopac);

„PHARMAMED“ d.o.o. Travnik, ul. Dolac na Lašvi bb za:

- LOT 61 - ORA-Plus vehikulum za izradu peroralnih suspenzija, boca od 473ml
LOT 62 - ORA-Sweet SF vehikulum za izradu peroralnih suspenzija, boca od 473ml
LOT 63 - ORA-Sweet vehikulum za izradu peroralnih suspenzija, boca od 473ml
LOT 65 - Hidrofilna gel krem baza (podloga), sadrži prirodne emulgirajuće fitozome: trigliceridi linolne i oleinske kiseline nalaze se u visokim koncentracijama u fitozomima, nekomedogena, posebno pogodna za masnu, mješovitu i oštećenu kožu, svijetlo žuta, blag karakterističan miris, pH 3,5-5,5, ne sadrži mirise, boje, parabene, mineralno ulje, SLS, propilen glikol i 1,4-dioksan, sadrži prečišćenu vodu, fitozome, lubrikans, reološki modifikator, vitamin E, konzervans (FITALITE™)
LOT 66 - Antioksidantna U/V krem baza (podloga), hidrofilna, brzo-upijajuća, nekomedogena, posebno pogodna za mješovitu i (vrlo) dehidriranu kožu, sadrži prirodne antioksidanse, štiti API podložne oksidaciji (NOURIVAN™ Antiox)
LOT 67 - Brzoupijajuća U/V krem baza (podloga), hidrofilna, nekomedogena, pogodna za mješovitu i suhu kožu, sjajna, bijela, blag karakterističan miris, pH 3,5-5,5, ne sadrži mirise, boje, parabene, mineralno ulje, SLS, propilen glikol i 1,4-dioksan, sadrži prečišćenu vodu, emulgatore, humektans, lubrikans, pro-lipozom, vitamin E, helat, silikon, konzervans (VERSATILE™)
LOT 68 - Obogaćena U/V krem baza (podloga), hidrofilna, brzoupijajuća, nekomedogena, posebno pogodna za (vrlo) dehidriranu i oštećenu kožu, baza za izradu kreмова sa širokim spektrom visokih koncentracija API i DCI, ne sadrži mirise, boje, parabene, mineralno ulje, SLS, propilen glikol i 1,4-dioksan (VERSATILE™RICHE);

„KEFO“ d.o.o. Sarajevo, ul. Ćorovićeve 1A za:

- LOT 86 - Čaša laboratorijska, staklena (borosilikatno 3.3 staklo), niska, graduisana, sa izlivom, deklarisanе zapremine 50 ml
LOT 87 - Čaša laboratorijska, staklena (borosilikatno 3.3 staklo), niska, graduisana, sa izlivom, deklarisanе zapremine 100 ml
LOT 88 - Čaša laboratorijska, staklena (borosilikatno 3.3 staklo), niska, graduisana, sa izlivom, deklarisanе zapremine 150 ml
LOT 89 - Čaša laboratorijska, staklena (borosilikatno 3.3 staklo), niska, graduisana, sa izlivom, deklarisanе zapremine 250 ml
LOT 90 - Čaša laboratorijska, staklena (borosilikatno 3.3 staklo), niska, graduisana, sa izlivom, deklarisanе zapremine 400 ml
LOT 91 - Čaša laboratorijska, staklena (borosilikatno 3.3 staklo), niska, graduisana, sa izlivom, deklarisanе zapremine 600 ml
LOT 92 - Čaša laboratorijska, staklena (borosilikatno 3.3 staklo), niska, graduisana, sa izlivom, deklarisanе zapremine 800 ml
LOT 93 - Čaša laboratorijska, staklena (borosilikatno 3.3 staklo), niska, graduisana, sa izlivom, deklarisanе zapremine 1000 ml
LOT 94 - Četka za pranje epruveta od prirodnih vlakana, dužine oko 20 cm, prečnika oko 15 mm, sa suženim snopom (čuperkom) na vrhu od prirodnih vlakana, sa drškom od nerđajućeg čelika, sa karikom za vješanje
LOT 95 - Četka za pranje staklenih boca volumena 500 ml, dužina četke oko 15 cm, ukupna dužina oko 40 cm, prečnika oko 5-6 cm, od prirodnih vlakana i suženim snopom (čuperkom) prirodnih vlakana na vrhu, sa drškom od nerđajućeg čelika, sa karikom za vješanje
LOT 96 - Dispenszor za boce, analogni, za organske rastvore (rastvor H₂O₂ ≤35%), volumen 5-50 mL, gradacija 1 mL, podesivi, žuti, Dispensette® S Organic ili ekvivalent; dostaviti izvod iz kataloga
LOT 97 - Filter papir kvalitativni, celulozni, glatkih površina, za filtriranje rastvora, srednje široke pore (8-11 μm), srednje brza filtracija, diskovi prečnika 150 mm (Whatman® Grade 1 ili 2 ili ekvivalent)

- LOT 98 - Folija za zatvaranje PARAFILM® M ili ekvivalent, širina 100 mm, dužina 75 m, debljina filma 120 µm, elastičnost 200 %
- LOT 99 - Indikator traka za sterilizaciju vodenom parom oko 20 mm širine, pakovana u rolnu od oko 50 m, promjena boje od žute do braon nakon 20 minuta na 121°C
- LOT 100 -Indikator traka za suhu sterilizaciju oko 20 mm širine, pakovana u rolnu od oko 50 m, promjena boje od zelene do braon;
- LOT 101 - Kartica (strugaljka) plastična, od fleksibilnog PP, dimenzije oko 60-80x100-130 mm, debljine 0,6 mm, za praškove i polučvrste preparate.
- LOT 102 -Kašika laboratorijska, na jednom kraju kašika a špatula na drugom kraju, sa ravnom drškom, od nehrđajućeg čelika , dužina oko 150 mm
- LOT 103 -Kašika laboratorijska, na jednom kraju kašika a špatula na drugom kraju, sa ravnom drškom, od nehrđajućeg čelika , dužina oko 200 mm
- LOT 104 -Kašika laboratorijska, na jednom kraju kašika a špatula na drugom kraju, sa ravnom drškom, od nehrđajućeg čelika , dužina oko 250 mm
- LOT 106 -Lađica (posudica) za vaganje, bijela, oblik dijamanta, antistatična, plastična (PP ili PS), zapremine oko 30 ml, lako se savija za precizno izlivanje i široko ravno dno da se odupre prevrtanju
- LOT 107 -Lijevak laboratorijski, stakleni (borosilikatno 3.3 staklo), sa kratkom drškom, vanjski gornji promjer oko 40 mm, dužina drške oko 70 mm, konusni ugao od 60°
- LOT 108 -Lijevak laboratorijski, stakleni (borosilikatno 3.3 staklo), sa kratkom drškom, vanjski gornji promjer oko 60 mm, dužina drške oko 100 mm, konusni ugao od 60°
- LOT 109 -Lijevak laboratorijski, stakleni (borosilikatno 3.3 staklo) , sa kratkom drškom, vanjski gornji promjer oko 80 mm, dužina drške oko 140 mm, konusni ugao od 60°
- LOT 110 -Lijevak laboratorijski, stakleni (borosilikatno 3.3 staklo), sa kratkom drškom, vanjski gornji promjer oko 100 mm, dužina drške oko 180 mm, konusni ugao od 60°
- LOT 111 -Lijevak laboratorijski, stakleni (borosilikatno 3.3 staklo), sa kratkom drškom, vanjski gornji promjer oko 120 mm, dužina drške oko 210 mm, konusni ugao od 60°
- LOT 112 -Lijevak laboratorijski, stakleni (borosilikatno 3.3 staklo), sa kratkom drškom, vanjski gornji promjer oko 150 mm, dužina drške oko 250 mm, konusni ugao od 60 °
- LOT 113 -Membranski špic filter (filter disk - plastično kućište sa membranom) za bakteriološku filtraciju, sterilan, dijametar 25 mm ili 33 mm, membrana od celuloznog acetata (CA), kućište od polipropilena (PP), veličina pora 0,22 µm
- LOT 114 -Menzura laboratorijska, staklena (borosilikatno staklo 3.3.), graduisana (gradacija 0,5 ml), plava podjela, sa izlivom, visoki oblik, heksagonalna baza, deklarirani volumen 25 ml
- LOT 115 -Menzura laboratorijska, staklena (borosilikatno staklo 3.3.), graduisana (gradacija 1 ml), plava podjela, sa izlivom, visoki oblik, heksagonalna baza, deklarirani volumen 50 ml
- LOT 116 - Menzura laboratorijska, staklena (borosilikatno staklo 3.3.), graduisana (gradacija 1 ml), plava podjela, sa izlivom, visoki oblik, heksagonalna baza, deklarirani volumen 100 ml
- LOT 117 - Menzura laboratorijska, staklena (borosilikatno staklo 3.3.), graduisana (gradacija 2 ml), plava podjela, sa izlivom, visoki oblik, heksagonalna baza, deklarirani volumen 250 ml
- LOT 118 - Menzura laboratorijska, staklena (borosilikatno staklo 3.3.), graduisana (gradacija 5 ml), plava podjela, sa izlivom, visoki oblik, heksagonalna baza, deklarirani volumen 500 ml
- LOT 119 - Menzura laboratorijska, staklena (borosilikatno staklo 3.3.), graduisana (gradacija 10 ml), plava podjela, sa izlivom, visoki oblik, heksagonalna baza, deklarirani volumen 1000 ml
- LOT 120 - Menzura laboratorijska, staklena (borosilikatno staklo 3.3.), graduisana (gradacija 20 ml), plava podjela, sa izlivom, visoki oblik, heksagonalna baza, deklarirani volumen 2000 ml
- LOT 121 - Nosač (mrežica) od žice, 120 mm, čelična, pocinčana, sa posebnim premazom od keramičkih vlakana, bez azbesta
- LOT 122 - Nosač (mrežica) od žice, 160 mm, čelična, pocinčana, sa posebnim premazom od keramičkih vlakana, bez azbesta
- LOT 123 - Patena laboratorijska emajlirana sa postoljem i izlivom, volumen oko 250 ml
- LOT 124 - Patena laboratorijska emajlirana sa postoljem i izlivom, volumen oko 500 ml

- LOT 125 - Patena laboratorijska emajlirana sa postoljem i izlivom, volumen oko 1000 ml
LOT 126 - Propipeta gumena, od hemijski otporne gume, sa 3 ventila za usisavanje, pražnjenje i ispuštanje vazduha, kontrolišu se pritiskom palca i prsta
LOT 127 - Špatula laboratorijska na oba kraja, mikro, uski oblik, ravni tip, od nehrđajućeg čelika, dužina oko 150 mm
LOT 129 - Štapić laboratorijski, stakleni (borosilikatno staklo), sa stopljenim krajevima, debljina oko 8 mm, dužina oko 300 mm
LOT 130 -Štapić laboratorijski, stakleni (borosilikatno staklo), sa stopljenim krajevima, debljina oko 6 mm, dužina oko 150 mm
LOT 131 -Štapić laboratorijski, stakleni (borosilikatno staklo), sa stopljenim krajevima, debljina oko 6 mm, dužina oko 200 mm
LOT 133 - Tarionik laboratorijski, sa odgovarajućim pistilom , od porculana, glaziranog, sa izlivom, glatka unutrašnja površina, volumen oko 170 ml
LOT 135 - Tarionik laboratorijski, sa odgovarajućim pistilom , od porculana, glaziranog, sa izlivom, gruba unutrašnja površina, volumen oko 100 ml
LOT 139 - Termometar laboratorijski, stakleni, standardni, graduisani (gradacija 1°C), opseg mjerenja -10 do +100°C, dužina oko 200 mm, prečnik oko 7 mm, bijeli sa plavom ili smeđom gradacijom, a ispunjavajuća tečnost crvene boje
LOT 140 - Trakice za ispitivanje pH vrijednosti vode, tečnosti i vodenih rastvora, opseg 0-14, pakovanje sadrži kolor skalu za očitavanje vrijednosti rezultata;

II

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Služba za javne nabavke i praćenje realizacije ugovora.

O izvršenju ove Odluke odgovorna lica su obavezna da redovno informišu generalnog direktora.

Obrazloženje:

Nakon provedenog postupka pregleda i ocjene ponuda, utvrđeno je da su ponude naprijed navedenih ponuđača za izabrane lotove prihvatljive i sačinjene u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, te na osnovu utvrđenog kriterijuma - ekonomski najpovoljnija ponuda na bazi podkriterija (cijena – učešće 70%, rok isporuke – učešće 30%), ocjenjene kao najpovoljnije od ukupno pet ponuda pristiglih po objavljenom otvorenom postupku za nabavku hemikalija, farmaceutskih sirovina, ambalaže i pribora za potrebe Kliničke apoteke.

Detaljno obrazloženje sa analizom i ocjenom pristiglih ponuda nalazi se u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, koji vam dostavljamo u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke pravo žalbe ima svaki privredni subjekt koji ima ili je imao interes za dodjelu ugovora o javnoj nabavci i koji učini vjerovatnim da je bila ili mu je mogla da bude u konkretnom postupku javne nabavke prouzrokovana šteta zbog nezakonitog postupanja ugovornog organa, a koja se u žalbi navodi kao povreda Zakona i podzakonskih akata od strane ugovornog organa. Žalba se izjavljuje URŽ-u putem ugovornog organa, u pisanoj formi u roku od deset dana od

prijema pisane Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na način predviđen članom 99. Zakona o javnim nabavkama BiH.

Žalba uložena u prethodno navedenom roku sprečava ugovorni organ da zaključi ugovore o nabavci roba s najpovoljnijim ponuđačima.

DOSTAVLJENO:

1. Svim učesnicima
2. Sl. za javne nabavke i prać. real. ugovora
3. Arhiva

GENERALNI DIREKTOR,

Prof. dr sc. med. Vlado Đajić

