



Broj: 01-14336-16/17

Dana, 12.02.2018. godine

Na osnovu člana 31. Statuta Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14), donosim sljedeću

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA

Na osnovu Prijedloga Komisije za provođenje otvorenog postupka, koji je objavljen na Portalu javnih nabavki broj: 1255-1-1-755-3-223/17 od 05.12.2017. godine, donio sam odluku da se kao najpovoljnije ponude u postupku nabavke dezinfekcionih sredstava za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske izaberu ponude ponuđača za lotove kako slijedi:

»SEMIKEM« d.o.o. Sarajevo, ul. Omladinska broj 44

1	<i>Antiseptik za hirurško i higijensko pranje ruku te preoperativno antiseptičko pranje kože bolesnika, uključujući kupanje i pranje kose. Djeluje baktericidno, uključujući Staphylococcus aureus MRSA, prema prEN 12054 i EN 13727 uključujući soj Acinetobacter baumannii. Na gljive tipa Candida albicans i na viruse tipa HIV, HBV i HCV prema EN 14476.</i>
4	<i>Antiseptik za higijensko pranje i njega ruku, pranje i kupanje, bolesnika pranje, kupanje i njega kože osoba preosjetljivih na alkalije i sapune: novorođenčadi i male djece, hroničnih i nepokretnih bolesnika, starijih osoba</i>
5	<i>Prozvod, spreman za upotrebu, namijenjen za dezinfekciju intaktne kože naročito za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku. Pojačana antimikrobna (tuberkulocid), fungicidna i virucidna svojstva (HIV, HCV, HBV, polio-, vaccinia, adeno i Herpes simplex virus).</i>
9	<i>Higijenska i hirurška dezinfekcija ruku, djelovanje 30 sekundi. Baktericidan (uništava sve oblike Gram pozitivnih i Gram negativnih bakterija uključujući i bacile TBC), fungicidan, virucidan (inaktivira lipofilne i hidrofilne viruse: poliovirus, rotavirus, adenovirus kao i HBV i HIV).</i>
12	<i>Antiseptik za preoperativnu dezinfekciju kože, prije punkcija i operativnog zahvata, širokog spektra antimikrobnog djelovanja (baktericid, uključujući MRSA, Pseudomonas, tuberkulocid, virucid (HBV, HIV, rota i herpes virus) i fungicid). Ne sadrži jod.</i>
13	<i>Alkoholni antiseptik koji se koristi prije davanja, injekcija, I.V. Terapije (infuzija) incizija, venepunkcija, uvođenja intravenske ili intraarterijske kanile, centralnog venskog katetera, vađenja krvi i sl. Kontaktno vrijeme najmanje 15 sekundi (M.tuberculosis 2x30 s). Baktericid, fungicid, virucid (M.tb., MRSA, HBV, HCV, HIV, vakcinija, noro i rota virusi); djeluje na rezidentnu i tranzitornu mikrofloru kože.</i>
14	<i>Obojeni alkoholni antiseptik za preoperativnu antiseptičku pripremu operacionog polja ili prije punkcije zglobova sa markiranjem dezinfekcionog područja bojom. Kontaktno vrijeme najmanje 60 sekundi. brzog Baktericidnog (tuberkulocidnog), fungicidnog i virucidnog djelovanja (M.tb., MRSA, HBV, HCV, HIV, vakcinija, noro, rota); djeluju na rezidualnu kao i na tranzitornu mikrofloru kože.</i>
16	<i>Za preoperativnu dezinfekciju kože pacijentata, širok spektar antimikrobnog djelovanja. Povidon jod 7,5g/100mL, pjena</i>
18	<i>Antiseptik za sluznice širokog spektra djelovanja (gram+, gram-, rezistentne sojeve MRSA-eradikacija, Pseudomonas), (prije plasiranja uretralnih katetera, eradikacija MRSA-e iz usne šupljine, dezinfekcija urogenitalnih sluznica). Efikasno djeluje na virus HIV-a. Za upotrebu u ginekologiji, porodiljstvu, urologiji, ORL, MFH, stomatologiji. Ne sadrži jod.</i>
33	<i>Koncentrovano sredstvo za dezinfekciju kuhinjskog posuđa nakon ručnog pranja. Širok spektar antimikrobnog djelovanja (bakterije, virusi, gljivice). Djelotvornost u niskim koncentracijama, netoksičnost.</i>

34	<i>Deterdžent za pranje laboratorijskog posuđa</i>
35	<i>Formalinske tablete</i>

»SPEKTROLAB« d.o.o. Banja Luka, ul. Pilanska broj 3

2	<i>Losion za hirurško i higijensku pranje ruku, preoperativno i postoperativno antiseptičko pranje kože bolesnika, uključujući kupanje, pranje kose i dekolonizaciju MRSA-e sa kože pacijenta. Djeluje baktericidno uključujući Staphylococcus aureus MRSA prema EN 12054 i EN 13727 uključujući soj Acinetobacter baumannii, na gljivice tipa Candida albicans prema EN 1650 i na viruse tipa HIV, HBV i HCV prema EN 14476. Ima produženo rezidualno dejstvo 4-6 sati, djeluje i u prisustvu krvi, seruma, gnoja, sekreta, fecesa, mlijeka i drugih organskih tvari.</i>
8	<i>Alkoholni antiseptik za higijensku pripremu i hirurško pranje ruku sa produženim djelovanjem, spreman za upotrebu. Djeluje baktericidno (MRSA, prema EN 13727 uključujući soj Pseudomonas aeruginosa), tuberkulocidno (prema EN 14348), fungicidno (prema EN 1275) i virucidno (prema EN 14476).</i>
24	<i>Koncentrovano sredstvo za dezinfekciju, oslobođeno amonijaka i fenola, za sve vrste površina i medicinskog inventara i uređaja. Sa efikasnim virucidnim (HIV, HBV, HCV), baktericidnim (MRSA, TBC, Pseudomonas), i fungicidnim (C. albicans) djelovanjem.</i>
25	<i>Koncentrovano granulirano sredstvo na bazi hlora za opštu sanitaciju predmeta i površina, za sve površine koje dolaze u dodir sa izlučevinama. Širok spektar antimikrobnog djelovanja (bakterije, virusi, gljivice). U formi tableta/granula za precizno doziranje.</i>
26	<i>Granulat za dezinfekciju osjetljivih površina na bazi aktivnog kiseonika, sa širokim spektrom antimikrobnog djelovanja na bakterije (Pseudomonas), gljivice (C. albicans), viruse (HBV, HIV, polio-, adenovirus), sporocidan (C. difficile). Djelotvoran u izuzetno niskim koncentracijama.</i>
28	<i>Koncentrovano sredstvo za čišćenje i dezinfekciju termostabilnih instrumenata, bez aldehida. Baktericidan (MRSA, VRE, Acinetobakter, Pseudomonas), virucidan (HIV, HSV1, adenovirus), fungicidan (C. albicans) sa kratkim kontaktnim vremenom. Može se koristiti i u ultrazvučnim kadama. Pripremanje svježeg rastvora svakodnevno.</i>
29	<i>Koncentrovano sredstvo bez aldehida za čišćenje i završnu dezinfekciju endoskopa i svih vrsta termolabilnih i termostabilnih instrumenata i opreme. Djelotvornost u niskim koncentracijama na širok spektar mikroorganizama (gram+, gram-, TBC rezistentni sojevi: MRSA, Pseudomonas, gljivice, viruse). Pripremanje svježeg radnog rastvora svakodnevno! Kratko vrijeme djelovanja, sporocidnost. Kompatibilnost sa Olympus, Fujinon, Pentax, Storz.</i>
30	<i>Dezinfekciono sredstvo bez aldehida za predtretman endoskopa i svih vrsta termolabilnih i termostabilnih instrumenata i opreme. Širok antimikrobni spektar sa kratkim vremenom djelovanja (TBC, C. albicans, viruse Vaccinia, HBV, HCV i HIV).</i>

»SORS« d.o.o. Banja Luka, ul. Krajiških brigada br. 57.

6	<i>Proizvod je namijenjen za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku. Baktericidan prema EN 13727, tuberkulocid prema EN 14348. Efikasan protiv polio-, adeno-, rota- i norovirusa (15 sekundi potrebno za noroviruse). Sadrži supstance koje trenutno, regenerišuće i zaštitno djeluju na kožu.</i>
11	<i>Nebojani antiseptik za kožu, brzog i produženog djelovanja. Širok spektar antimikrobnog djelovanja: gram+, gram-, rezistentne sojeve (MRSA), gljivice, viruse. Za dezinfekciju kože prije venepunkcije (prilikom davanja terapije, vadenja krvi), incizije i prije bilo kakvih invazivnih zahvata.</i>
15	<i>Obojeni antiseptik za kožu za markiranje operativnog polja. Čisti, odmašćuje i dezinfikuje kožu prije operativnih zahvata, punkcija. Ne sadrži jod, širok spektar antimikrobnog djelovanja (TBC, gram+, gram-, rezistentne sojeve: MRSA, Pseudomonas, HIV, rota i herpes viruse, gljivice)</i>
21	<i>Koncentrovano sredstvo za čišćenje i dezinfekciju svih vrsta površina (metal, linoleum i PVC, keramika, guma, plastika) u visokorizičnom području. Efikasan baktericid (uključujući i TBC) i virucid (rota-, adeno i norovirus) i fungicid u niskim koncentracijama. Ne sadrži aldehide.</i>
22	<i>Sporocidni, baktericidni i virucidni dezinficijens za osjetljive površine uključujući i pleksiglas. Namijenjen za brzu dezinfekciju inkubatora i ostalih medicinskih površina.</i>
27	<i>Koncentrovano sredstvo bez aldehida za predtretman (dekontaminaciju, čišćenje) i dezinfekciju svih vrsta termostabilnih instrumenata i opreme. Djelotvornost u niskim koncentracijama na širok spektar mikroorganizama (gram+, gram-, rezistentni sojevi: MRSA, Pseudomonas, gljivice, viruse). Pripremanje svježeg radnog rastvora svakodnevno! Kratko vrijeme djelovanja, sporocidnost.</i>
31	<i>Sredstvo bez aldehida za čišćenje i završnu dezinfekciju endoskopa i svih vrsta termolabilnih i termostabilnih instrumenata i opreme. Djelotvornost u niskim koncentracijama na širok spektar mikroorganizama (gram+, gram-, TBC rezistentni sojevi: MRSA, Pseudomonas, gljivice, viruse). Pripremanje svježeg radnog rastvora svakodnevno! Kratko vrijeme djelovanja, sporocidnost. Kompatibilnost sa Olympus, Fujinon, Pentax, Storz.</i>

»INTERPROMET« d.o.o. Novi Grad, Kulska obala bb.

17	<i>Za dezinfekciju kože i sluzokože prije i poslije jednostavnih i složenih hirurških intervencija, širok spektar antimikrobnog djelovanja. Povidon jod 10g/100mL, rastvor</i>
23	<i>Za dezinfekciju radnih površina i medicinskog inventara otpornih na alkohol (npr. operacioni stolovi, bolesnički kreveti, površine u dnevnim boravcima, radne površine u laboratorijama, širok spektar antimikrobnog djelovanja (bakterije, gljivice, virusi). Ne sadrži aldehide.</i>

II

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Služba za javne nabavke i praćenje realizacije ugovora i Služba za ekonomsko-finansijske poslove.

O izvršenju ove Odluke odgovorna lica su obavezna da redovno informišu v.d. generalnog direktora.

Obrazloženje:

Nakon provedenog postupka pregleda i ocjene ponuda, utvrđeno je da su ponude naprijed navedenih ponuđača za izabrane lotove prihvatljive i sačinjene u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, te je na osnovu utvrđenog kriterijuma – ekonomski najpovoljnija ponuda na bazi podkriterija (cijena – učešće 70%, rok plaćanja – učešće 30%) od ukupno pet pristiglih ponuda za *dezinfekciona sredstva* po objavljenom otvorenom postupku za nabavku dezinfekcionih sredstava za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, odlučeno kao u dispozitivu Odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke pravo žalbe ima svaki privredni subjekt koji ima ili je imao interes za dodjelu ugovora o javnoj nabavci i koji učini vjerovatnim da je bila ili je mogla da bude u konkretnom postupku javne nabavke prouzrokovana šteta zbog postupanja ugovornog organa, a koja se u žalbi navodi kao povreda Zakona i podzakonskih akata od strane ugovornog organa. Žalba se podnosi ugovornom organu, u pisanoj formi u roku od deset dana od prijema pisane Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača na način predviđen članom 99. Zakona o javnim nabavkama BiH.

Žalba uložena u prethodno navedenom roku sprečava naručioca da zaključi ugovor o nabavci roba s najpovoljnijim ponuđačima.

DOSTAVLJENO:

1. Svim učesnicima
2. Sl. za javne nabavke i praćenje realiz. ugovora
- 3 Služba za ekonomsko-finansijske poslove
4. Arhiva.



V.D. GENERALNOG DIREKTORA,

Prof. dr sc. med. Vlado Đajić