

Broj: 01-14568-33/17

Dana, 23.05.2018. godine

25-05-2018

Na osnovu člana 31. Statuta Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14), donosim sljedeću

ODLUKU O PONIŠTENJU DIJELA POSTUPKA NABAVKE

Na osnovu Prijedloga Komisije za provođenje otvorenog postupka, koji je objavljen na Portalu javnih nabavki broj: 1255-1-1-297-3-91/18 dana 27.04.2018. godine, donio sam odluku da se postupak javne ponovljene nabavke reagenasa, testova i ostalog materijala za Zavod za kliničku laboratorijsku dijagnostiku za lotove 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 25, 26 i 27 poništi.

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Služba za javne nabavke i praćenje realizacije ugovora.

O izvršenju ove Odluke odgovorna lica su obavezna da redovno informišu v.d. Generalnog direktora.

Obrazloženje:

Nakon provedenog postupka, pregleda i ocjene ponuda utvrđeno je da po objavljenom otvorenom postupku radi ponovljene nabavke reagenasa, testova i ostalog materijala za Zavod za kliničku laboratorijsku dijagnostiku, u dijelu za lotove 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 25, 26 i 27 nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku, a u skladu sa članom 69. stav 2. tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14), odlučeno kao u dispozitivu Odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke pravo žalbe ima svaki privredni subjekt koji ima ili je imao interes za dodjelu ugovora o javnoj nabavci i koji učini vjerovatnim da je bila ili je mogla da bude u konkretnom postupku javne nabavke prouzrokovana šteta zbog postupanja ugovornog organa, a koja se u žalbi navodi kao povreda Zakona i podzakonskih akata od strane ugovornog organa. Žalba se podnosi ugovornom organu, u pisanoj formi, u roku od deset dana od prijema pisane Odluke o poništenju postupka nabavke na način predviđen članom 99. Zakona o javnim nabavkama BiH.

DOSTAVLJENO:

1. Sl. za javne nabavke i praćenje realizacije ugovora
2. Arhiva.

V.D. GENERALNOG DIREKTORA,

Prof. dr sc. med. Vlado Đajić

